

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2019 - 2020 году**  
составлен "02" августа 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное учреждение Управление образования Миллеровского района  
(учредитель организации)

Юридический адрес: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 20 лет РККА, 39;

Физический адрес: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 50 А;

Физический адрес: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 20 лет РККА, 39.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Козырев Алексей Анатольевич, тел. 8-905-457-4066

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "28" июня 2019 г. № 487 в период с "29" июня 2019 г. по "02" августа 2019 г.  
комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации Миллеровского района по социальным вопросам – начальник отдела по вопросам социальной сферы Титова Светлана Александровна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

Начальник Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района Заикин Олег Михайлович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам Димитров Владимир Александрович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

врио начальника ОВО по Миллеровскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области Гетманский Алексей Викторович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Миллеровскому району Горина Кристина Анатольевна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» Дорошев Евгений Викторович;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС» Овсяников Валерий Николаевич;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника Муниципального учреждения Управление образования Миллеровского района Вдовенко Виктор Викторович  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного



образования детско-юношеской спортивной школы  
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы

(полное наименование образовательной организации)

№ 599 от "21" сентября 2018 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "22" октября 2008 г. № 351515, "02" февраля 2016 г. № 563533, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "02" февраля 2010 г. № 435055, "20" февраля 2016 г. № 450005, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "12" июня 2009 г.,

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ГА № 013289, срок действия свидетельства с "17" июня 2009 г. до "17" июня 2014 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "27" декабря 2018 г., серия 61Л01, № 0004557, регистрационный номер 6876

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)



б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 20 лет РККА, 39, выполнены — покраска стен, лестничного марша, дверей, колонн, шкафчиков, замена воды в чаше бассейна;  
346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3-го Интернационала, 50 А, выполнены — ремонт полов.

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: кровля, стены, потолок.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: программа физкультурно-спортивной направленности: футбол, волейбол, самбо, настольный теннис, плавание.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

\_\_\_\_\_;  
б) проектная допустимая численность обучающихся - 1436 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1436 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 65 человек; из них поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные

организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: 55 человек, 100 %

педагогических работников - 21 человек, 38,18%;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 1 человек, 1,81%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 1,81%;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;



учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,  
 - 32 человека, 58,18%;

к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебные годы - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации частично оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 90 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — 16 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_



имеется, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_;  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

\_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка — 16561 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеются, соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:



Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании — не имеется; (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)  
 Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся — не организовано: (организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в (количество смен)

\_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет (количество столовых)

\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи \_\_\_\_\_, гигиенические (удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ ;  
г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным  
(организовано, не организовано)

нормам \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_, его техническое состояние  
(достаточное, недостаточное)

\_\_\_\_\_, акты допуска к  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

эксплуатации \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования \_\_\_\_\_ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
\_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется) \_\_\_\_\_ ;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических  
цехов и участков \_\_\_\_\_ ;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  
работников, \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации, \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован,  
(организован, не организован)

установлены кулеры с бутилированной водой.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

Договор № 38 от 29.03.2019 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют



(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий — не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 32053-10	1	2013	Соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеются,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235) от "16" июля 2018 года оформлен

б) Акт категорирования от «02» марта 2018г.

в) Категория объекта вторая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) «16» января 2019 г., договор № 6.

Если нет:

Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_



е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 300 человек.

ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

\_\_\_\_\_.  
(наличие и реквизиты документа)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации - осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием — кнопка экстренного вызова 01;

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением — не оборудована  
(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует

имеется/отсутствует

освещение территории достаточное

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные рекомендации: согласно приложения №2 к акту проверки готовности.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:



(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

№ 23 от 28.06.2019 г. - спортивный комплекс «Россия», № 24 от 28.09.2019 г. - спортивный комплекс имени А.А. Чуканова. ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ВЭРСПК — 14 шт., УСС — 1 шт., ИПР — 4 шт., Свирель — 5 шт., ИП 212-41-41

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола № 1 от "16" мая 2018 г.

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_ -

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

Безопасности согласно приложения №1 к акту проверки готовности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.



(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от «03» июня 2019 г..

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива

\_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет — естественная приточная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется городская система водоснабжения.

16. Газоснабжение образовательной организации: газоснабжение города.

17. Канализация: центральная канализация города.

## II. Заключение комиссии

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к новым 20\_\_ - 20\_\_ учебным годам \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации

Миллеровского района по социальным вопросам –  
начальник отдела по вопросам социальной сферы

\_\_\_\_\_ С.А. Титова

заместитель председателя комиссии:



Начальник Муниципального учреждения  
Управление образования Миллеровского района

О.М. Заикин

Члены комиссии:

Начальник ОНД и ПР  
по Миллеровскому и Чертковскому районам

В.А. Димитров

Врио начальника ОВО по Миллеровскому району  
филиал ФГКУ УВО ВНГ России  
по Ростовской области

А.В. Гетманский

Начальник отдела по делам  
несовершеннолетних отдела Министерства  
внутренних дел России по Миллеровскому району

К.А. Горина

Начальник МУ «Управление жилищно-  
коммунального хозяйства, строительства  
и транспорта Миллеровского района»

Е.В. Дорошев

Начальник МКУ Миллеровского района «УГО и ЧС»

В.Н. Овсяников

Заместитель начальника Муниципального  
учреждения Управление образования  
Миллеровского района

В.В. Вдовенко





Рекомендации ПЦО ОВО по Миллеровскому району  
Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области

- Обеспечить особый порядок доступа на объект (территорию), рассмотреть вопрос о использовании систем контроля управления доступа, утверждения количества проходов на территорию, порядка пропускного режима на территорию и в здания с учетом доступа оперативных служб, обеспечения контроля исполнения;

- оборудовать объект (территорию) инженерно-техническими средствами и системами охраны, в соответствии с имеющимися требованиями, поддерживать их в исправном состоянии, оборудовать бесперебойной и устойчивой связью объект (территорию) в соответствии с требованиями: помещения зданий объекта оборудовать охранным и дежурным освещением (п.8.2.3 СП 251.1325800.2016). Территорию системой охранного освещения;

- для обеспечения связи между посетителем и постом охраны, входные калитки на территорию объекта и двери центрального входа в здание оборудовать видеодомофонами. (п. 9.3.2.2. СП 251.1325800.2016);

- места доступа посетителей, обеспечить возможностью мониторинга на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи систем охранного телевидения и систем охранного освещения. (п.п. 7.1, 7.2, 7.4 СП 132.13330.2011, СП 134.13330.2012);

-пропускной режим вести с применением стационарного металлообнаружителя и (или) ручного металлоискателя (п. 7.1 СП 132.13330.2011);

- произвести ремонт инженерных средств и сооружений для ограждения периметра. При выборе видов ограждений и их типов, конструкции должны обладать прочностью, затруднять нарушителю несанкционированный проход через ограждение (ограждение должно быть целостно по всем участкам территорий объекта, высота ограждения не менее 2х метров);

- рассмотреть возможность об установке :Телефон АТС –система экстренной связи, в кабинете руководителя объекта, лица ответственного за обеспечение антитеррористических мероприятий, в помещениях мед. сестры, мест расположения более 50 человек (актовый зал), в помещении охраны.




Системы определения номера звонящего и записи служебных разговоров, для идентификации голосовой речи;

-движение транспорта на территорию объекта ограничить знаками 3.2 ПДД РФ. Ограничить зону подъезда к центральному входу на территорию знаком 3.27 ПДД РФ. Парковочное место для транспорта обозначить знаками 6.4 и табличкой «Зона действия» (8.2.1). ПДД РФ;

-рассмотреть вопрос, о наличие и видов охраны (ОВО, ЧОП, Штатные сотрудники организации) - на объекте (территории) квалифицированной охраны. В нерабочий период, объект (территория) охраняется сторожами.

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

Врио начальника ОВО  
по Миллеровскому району  
филиал ФГКУ УВО ВНГ  
России по Ростовской области



А.В. Гетманский